
Код продукции

УТВЕРЖДЕН

МЦЖИ.30029-01 30 01-ЛУ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

ПО МАРШРУТИЗАТОРА
МУЛЬТИПРОТОКОЛЬНОГО ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВММ

Формуляр
МЦЖИ.30029-01 30 01
Листов 16

2014

Литера

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Общие указания.....	3
2. Общие сведения.....	4
3. Основные характеристики	5
4. Комплектность	6
5. Периодический контроль основных характеристик при эксплуатации и хранении	7
6. Свидетельство о приемке	8
7. Свидетельство об упаковке и маркировке	9
8. Гарантийные обязательства.....	10
9. Сведения о рекламациях	10
10. Сведения о хранении	12
11. Сведения о закреплении программного изделия при эксплуатации	13
12. Сведения об изменениях	14
13. Особые отметки.....	15

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед началом эксплуатации ПО маршрутизатора мультипротокольного высокопроизводительного ВММ (далее по тексту - ПО ВММ) необходимо ознакомиться со следующими документами:

- Руководство системного программиста МЦЖИ.30029-01 32 01;
- Руководство оператора МЦЖИ.30030-01 34 01.

Эксплуатация ПО ВММ должна производиться в строгом соответствии с этими документами.

1.2. Формуляр должен находиться в подразделении, ответственном за эксплуатацию ПО ВММ.

1.3. Все записи в формуляре должны производиться отчетливо и аккуратно. Помарки, подчистки и незавершенные исправления не допускаются.

1.4. Разделы 2, 4, 6, 7 и значение контрольной суммы в разделе 5 заполняются предприятием-изготовителем, разделы 5, 9, 11, 12, 13 заполняются при эксплуатации программного изделия.

1.5. Для обеспечения надежности хранения информации, записанной на поставляемом предприятием-изготовителем компакт-диске, рекомендуется не реже одного раза в шесть месяцев копировать информацию и производить подсчет контрольной суммы компакт-диска.

1.6. Компакт-диск должен храниться при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре не выше 25 °С.

1.7. Компакт-диск должен находиться в отдельном футляре. При попадании в экстремальные температурные условия рекомендуется до начала эксплуатации продержать компакт-диск при комнатной температуре не менее двух часов.

1.8. Нельзя подвергать компакт-диск длительному воздействию прямого солнечного света. Необходимо беречь компакт-диск от попадания на него пыли и других загрязняющих веществ. Не следует работать с компакт-диском, имеющим загрязненную рабочую поверхность.

МЦЖИ.30029-01 30 01

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПО маршрутизатора мультипротокольного высокопроизводительного ВММ, № _____
серийный номер
изготовлено в ООО «Эмзиор».

Дата изготовления _____

Предприятие-изготовитель ООО «Эмзиор»

Адрес: 198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи д. 34А,
территория Особой экономической зоны.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. ПО ВММ предназначено для установки на сетевую платформу с целью коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных.

3.2. ПО ВММ в части локального и удаленного управления обеспечивает предоставление пользователям возможность конфигурирования себя посредством CLI (command-line interface).

3.3. Основной характеристикой, подтверждающей неизменность составных частей ПО ВММ, является контрольная сумма. Контрольная сумма записывается в таблицу раздела 5 после приемки ПО ВММ.

МЦЖИ.30029-01 30 01

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Количество	Серийный номер	Примечание
МЦЖИ.30029-01	ПО маршрутизатора мультипротокольного высокопроизводительного ВММ в составе:	1		См. примеч.
МЦЖИ.30030-01	СПО маршрутизатора	1		Компакт-диск
	Комплект эксплуатационных документов согласно МЦЖИ.30029-01 20 01	1		
	Папка пластиковая с кнопкой, формата А4	1		
	Футляр пластиковый для компакт-диска	1		
	Пакет полиэтиленовый 150x200 мм	1		
	Пакет полиэтиленовый 300x350 мм	1		

Примечание - записано на компакт-диск МЦЖИ.30030-01.

[illegible]

МЦЖИ.30029-01 30 01

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПО ВММ	МЦЖИ.30029-01	№ _____	—
наименование изделия	обозначение		серийный
номер			

признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска « _____ » _____ г.

Начальник ОТК

_____	_____
подпись	расшифровка подписи
М.П.	
« _____ » _____ г.	

Руководитель предприятия

_____	_____
подпись	расшифровка подписи
М.П.	
« _____ » _____ г.	

МЦЖИ.30029-01 30 01

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

<u>ПО ВММ</u>	<u>МЦЖИ.30029-01</u>	№ _____
наименование изделия	обозначение	серийный номер

упаковано на предприятии-изготовителе ООО «Эмзиор».

Дата упаковки « _____ » _____ г

Упаковку произвел _____	_____
подпись	расшифровка подписи

ПО ВММ

после упаковки

принял _____
подпись

« _____ » _____ г.

М.П.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие информации поставляемого ПО ВММ (компакт-диск) контрольному экземпляру предприятия - изготовителя при условии соблюдения получателем (потребителем) правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

8.2. Срок службы ПО ВММ – 5 лет при соблюдении условий и правил эксплуатации.

Гарантийный срок – 1 год с даты продажи.

8.3. Предприятие - изготовитель в течение гарантийного срока обеспечивает безвозмездное устранение претензий пользователя по дефектам записи на компакт-диске путем его замены. Заменяемый компакт-диск возвращается предприятию - изготовителю.

8.4. Ошибки в программном изделии, выявленные в процессе эксплуатации, не являются основанием для предъявления рекламации предприятию - изготовителю. Предприятие - изготовитель обеспечивает прием замечаний пользователя, связанных с неправильным функционированием изделия и передачу их разработчику для анализа и устранения ошибок.

8.5. Действие гарантийных обязательств прекращается, если в течение срока гарантий пользователь внес изменения в ПО ВММ, поставляемое предприятием - изготовителем.

8.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности по прямым или косвенным убыткам потребителя (заказчика), в т.ч. по упущенной выгоде потребителя (заказчика), возникшим в результате использования или невозможности использования ПО ВММ по всем, без исключения, причинам.

9.1. При обнаружении в течение гарантийного срока некомплектности документации и (или) дефекта в поставляемом изделии пользователю необходимо вызвать представителя предприятия - изготовителя для составления рекламационного акта.

9.3. Все предъявленные рекламации учитываются в таблице.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

МЦЖИ.30029-01 30 01

13. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

[illegible]